

Hoe maak ik van een sleutel Volvo met een handzender 4/5 knoppen een klapsleutel 5 knoppen Volvo?

Originele sleutel Volvo:



Handzenders met de nieuwe klapsleutel



Openen klapsleutel behuizing foto's op volgorde: voorbeeld








Maak de kop van de nieuwe behuizing open voor plaatsen transponder, dit zal makkelijk gaan want deze is nog niet gelijmd. Na montage iets lijm aan de randjes doen.





sleutelbaard van de nieuwe klapsleutel te laten frezen bij de sleutelmaker.



Haal uit de oude sleutel de transponder, let op deze zit direct naast de sleutel en ziet er zo uit.



Uitsnijden of met een dremel er uit frezen is de beste optie.

Transponder plaatsen in de daarvoor bestemde ruimte, met koper gedeelte naar voren gericht.

Zie hieronder opengemaakte klapsleutel kop origineel



Klapmechanisme er niet uit halen, staat op spanning voor klappen sleutelbaard.

Dan de montage in omgekeerde volgorde weer uitvoeren.

Nu het printplaatje van de 4 of 5 knops handzender in het achterste gedeelte plaatsen.

Eind Resultaat:



Kosten:

Als je ombouw zelf kan doen:

Klapsleutel (nieuw) € 25,--

Frezen sleutelbaard € 10,--

Alleen de kop nodig € 15,--

Als wij de ombouw moeten doen totaal prijs € 50,--

Al deze Onderdelen zijn in onze winkel te bestellen.